



# 7983 siasponge flex

S'adapte parfaitement à la pièce à poncer

# 7983 siasponge flex



## S'adapte parfaitement à la pièce à poncer

Qu'il s'agisse d'arrondis, de formes ou de contours — avec l'abrasif 7983 siasponge, vous obtenez un aspect de surface régulier et parfait. Le support mousse extra souple de siasponge flex assure une adaptation parfaite aux formes.

- Code couleur pour une identification des grains
- Ne perce pas grâce à la mousse répartissant uniformément la pression
- Bonne adaptabilité aux profils, arrondis et contours
- Faible encrassement
- Utilisable plusieurs fois
- Performance uniforme tout au long de la durée de vie du produit
- ▶ Utilisable à sec ou à l'eau

#### Profil de produit

Type de grain: Oxyde d'alumine
Granulométrie: 60; 100; 180-220; 280
Support: PU-Schaum (souple)
Epandage: mécanique

Epandage: mécanique Liant: Liant élastique Revêtement: 2 faces

### **Application**





#### **Applications**

- Ponçage de bois, métal ou plastique avant l'application de peinture
- Ponçage finition d'apprêts
- Ponçage de pièces profilées et rondes
- Ponçage des surfaces sans modification de forme

#### Matières

Vieilles peintures; Vernis anciens; Peinture; Apprêts; Feuille mélaminée; Laque nitrocellulose; Vernis polyuréthane; Mastic; Vernis polyester; Vernis durcissant aux UV; Vernis et laques à l'eau; Plastiques; Matériaux minéraux; Bois durs; Bois tendres; Plâtre et placo

