

Statut:	Ok
Validation:	28.05.2024

Classification	Séries publiques
Type de produit:	Abrasifs sur mousse
Industries principales:	Aménagement intérieur
Autres industries:	Cuisines Fenêtres, portes Industrie nautique

Profil de produit	
Type de grain:	Oxyde d'alumine
Granulométrie (complet):	180; 240; 320
Support:	Réticulé
Epan dage:	Mécanique
Liant:	Liant élastique
Revêtement spécial:	
Traitement:	

Propriétés	Technologie
Rendement de ponçage:	- siastrong
Durabilité:	
Finition:	
Flexibilité:	
Pression d'appui:	

Avantages	
Aménagement intérieur:	- Durées d'utilisation très élevées - Bonne adaptabilité aux profils, arrondis et contours - Faible encrassement - Utilisable plusieurs fois - Performance uniforme tout au long de la durée de vie du produit - Utilisable à sec ou à l'eau

Applications	
Aménagement intérieur:	- Décapage de lasures, peintures et colorations anciennes - Ponçage de fibres de bois qui se sont redressées - Ponçage léger de surfaces pour une meilleure adhérence de la peinture

Matière		
Aménagement intérieur:		○ Verre acrylique ○ Feuille mélaminée ○ Plastiques ● Apprêts ● Bois tendres ● Bois durs ● Vernis et laques à l'eau ● Vernis durcissant aux UV ● Vernis polyester ● Vernis polyuréthane ○ Laque nitrocellulose ○ Mastic ○ Matériaux minéraux ● Acier inoxydable (Inox) ● Peinture ○ Plâtre et placo ● Vernis anciens ● Vieilles peintures
	Apprêts	
	Bois	
	Bois	
	Laques / vernis	
	Laques / vernis	
	Laques / vernis	
	Laques / vernis	
	Laques / vernis	
	Mastic	
	Matières minérales	
	Métaux	
	Peintures	
	Plâtre	
	Vernis anciens	
	Vieilles peintures	

Formes de confection	Confection supérieure	Confection inférieure
	Feuilles	- Demi-feuilles

Application	Groupe principal	Sous-groupe
	Ponçage manuel	Ponçage manuel
	Ponçage manuel	Ponçage manuel de profilés
	Ponçage manuel	Ponçage manuel de chants
Type de ponçage:	Ponçage à sec, Ponçage humide	

Détails	
Ne convient pas pour:	
Recommandation de ponçage:	
Recommandation de sécurité:	Respectez les consignes de sécurité en vigueur et actuelles sur : www.sia-abrasives.com > Savoir-Faire > Sécurité

Communications			
Réclamation:	Robuste et très souple		
Copie:	Saupoudré des deux côtés, le siastrong 7988 est utilisable de tous les côtés. La perforation assure des contours nets et un ponçage précis même dans les endroits difficiles d'accès. Abrasif lavable, résistant et durable.		
Images:	Product Top View (PTV)	Face de dessus:	ID
		Dos:	ID
	Photo application	Aménagement intérieur:	ID 115582
	Film sur les produits:		
	Macrophotographie:		
	Photo emballage:		
	Photo groupe de produits:		ID 115654

- Application principale
- Application secondaire