

Fiche de référence rapide

Cette fiche de référence doit être utilisée comme guide de départ. L'expérimentation est le meilleur moyen de déterminer quelle configuration fonctionne le mieux.

INFORMATIONS SUR LES BUSES ET AIGUILLES POUR TURBINES FUJI SPRAY Finition du bois Automobile **Autres** FORD #4 Colorant (Dye) / Encre **TEMPS** PIÈCE# MODÈLE **FORMAT OUVERTURE** D'ÉCOULEMENT Lacque claire Polyuréthane (en secondes) 8050-2 **GXPC** 0.7mm 7020-1 Μ 8 ou moins Fine 0.8mm 5100-1 8050-3 **GXPC** Fine à 7020-2 Μ 1.0mm 8 - 17 Moyenne 5100-2 Т 7020-3 Μ 1.3mm* 17-25 5100-3 Moyenne 8050-4 **GXPC** 1.4mm* 17-31 7020-4 Μ Moyenne 1.5mm 25-37 5100-4 Т à grande 8050-5 **GXPC** 1.8mm 37-50 7020-5 Μ Grande 1.8mm 37-50 Т 5100-5 7020-6 Μ 2.0mm 50-80 Grande 5100-6 8050-6 **GXPC** 2.2mm 80 ou plus Très grande 5100-7 2.5mm

^{*} Buse et aiguille standard