

## Fiche de données de sécurité

Selon la réglementation canadienne concernant les produits dangereux et SIMDUT 2015

Date de préparation initiale : 04.03.2017

Page 1 sur 9

### UVPoxy Resin

#### SECTION 1 : Identification

##### Identificateur du produit

Nom du produit : UVPoxy Resin

Code produit : EPR37900

##### Utilisations recommandées du produit et restrictions d'utilisation

Utilisations identifiées pertinentes : Non déterminé ou non disponible

Utilisations déconseillées : Non déterminé ou non disponible

Raisons pour lesquelles les utilisations sont déconseillées : Non déterminé ou non disponible

##### Détails du fabricant ou fournisseur

###### Fabricant :

Canada

Ecopoxy

Box 220

Morris

Manitoba, R0G1K0, Canada

855-326-7699

info@ecopoxy.com

##### Ligne d'urgence :

Canada

ChemTel Inc

+1 813 248 0585

#### SECTION 2 : Identification de danger

##### Classification SGH :

Irritation oculaire, catégorie 2A

Irritation de la peau, Catégorie 2

Sensibilisation de la peau, catégorie 1

Toxicité orale aiguë catégorie 4

##### Éléments d'étiquetage

###### Pictogrammes de danger :



###### Mentions d'avertissement : Avertissement

##### Mentions de danger :

H319 Provoque une grave irritation des yeux.

H315 Provoque une irritation cutanée.

H317 Peut causer une réaction cutanée allergique.

H302 Nocif en cas d'ingestion.

##### Déclarations de mise en garde :

P264 Bien se laver la peau après utilisation.

## Fiche de données de sécurité

Selon la réglementation canadienne concernant les produits dangereux et SIMDUT 2015

Date de préparation initiale : 04.03.2017

Page 2 sur 9

### UVPoxo Resin

P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.

P261 Éviter de respirer les poussières, les émanations, les gaz, les bruines, les vapeurs, les pulvérisations.

P272 Les vêtements de travail contaminés ne doivent pas quitter la zone de travail.

P270 Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.

P321 Voir les autres directives de premiers soins sur cette étiquette.

P302+P352 EN CAS DE CONTACT CUTANÉ : Laver abondamment avec de l'eau / du savon.

P333+P313 En cas d'irritation de la peau ou d'éruptions : Obtenir des soins médicaux.

P305+P351+P338 SI DANS LES YEUX : Rincer prudemment plusieurs minutes à l'eau. Enlever les verres de contact s'il y a lieu et si cela peut être fait facilement. Continuer à rincer.

P301+P330+P312 EN CAS D'INGESTION : Rincer la bouche. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.

P337+P313 Si l'irritation oculaire persiste, consulter un médecin

P362+P364 Enlever les vêtements contaminés et les laver avant de les réutiliser.

P501 Éliminer le contenu et le récipient tel qu'indiqué à la Section 13.

**Dangers non classés par ailleurs :** Aucun(e)

### SECTION 3 : Composition/Informations relatives aux ingrédients

| Identification             | Nom                                                                                | Poids % |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Numéro CAS :<br>25068-38-6 | Phénol, 4,4'-(1-méthyléthylidène) bis-, polymère avec 2-(chlorométhyle)<br>oxirane | >95     |

**Informations supplémentaires :** Aucun(e)

### SECTION 4 : Mesures de premiers soins

#### Description des mesures de premier secours

##### Notes générales :

Non déterminé ou non disponible

##### Après inhalation :

Consulter un médecin en cas de malaise

##### Après un contact avec la peau :

Laver la zone avec du savon et à l'eau

Consulter un médecin si des symptômes surviennent ou persistent

##### Après un contact avec les yeux :

Rincer délicatement les yeux exposés à l'eau pendant 15 à 20 minutes

Retirer les lentilles de contact si possible, pendant le rinçage

Consultez un médecin si l'irritation persiste ou en cas d'inquiétude

##### Après ingestion :

Obtenir des conseils médicaux en cas de malaise ou d'inquiétude

Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou consulter un médecin en cas de malaise

Ne pas faire vomir

Rincer la bouche et boire de grandes quantités d'eau

#### Symptômes et effets les plus importants, aigus et retardés

##### Symptômes et effets aigus :

Non déterminé ou non disponible

##### Symptômes et effets retardés :

## Fiche de données de sécurité

Selon la réglementation canadienne concernant les produits dangereux et SIMDUT 2015

Date de préparation initiale : 04.03.2017

Page 3 sur 9

### UVPoxy Resin

Non déterminé ou non disponible

#### Soin médical immédiat et traitement spécial requis

##### Traitement spécifique :

Non déterminé ou non disponible

##### Notes pour le médecin :

Non déterminé ou non disponible

### SECTION 5 : Mesures de lutte contre l'incendie

#### Agent d'extinction

##### Moyens d'extinction appropriés :

Utiliser les agents extincteurs appropriés pour les matières combustibles adjacentes ou pour les sources d'inflammation

##### Agents d'extinction inappropriés :

Non déterminé ou non disponible

#### Dangers spécifiques pendant la lutte contre l'incendie :

La décomposition thermique peut produire le dégagement des gaz et de vapeurs irritants

#### Équipements de protection particuliers des pompiers :

Utiliser un équipement typique de lutte contre l'incendie, un appareil respiratoire autonome, une combinaison spéciale hermétique

#### Précautions particulières :

Non déterminé ou non disponible

### SECTION 6 : Mesures en cas de déversements accidentels

#### Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence :

Assurer une ventilation adéquate

Veiller à ce que les systèmes de traitement de l'air soient opérationnels

Porter des lunettes, des gants et des vêtements de protection

#### Précautions environnementales :

Ne doit pas être libéré dans l'environnement

Empêcher l'écoulement dans les canaux, les égouts et autres cours d'eau

#### Méthodes et matériaux de confinement et de nettoyage :

Porter des lunettes, des gants et des vêtements de protection

Recueillir avec un matériau non combustible fixant les liquides (sable, terre de diatomée (argile), liants d'acides, liants universels)

Éliminer le contenu/contenant conformément aux réglementations locales

#### Référence à d'autres sections :

Non déterminé ou non disponible

### SECTION 7 : Manutention et entreposage

#### Précautions à prendre pour une manipulation en toute sécurité :

Utiliser le produit dans un endroit adéquatement aéré.

Ne pas manger, boire, fumer ou utiliser des produits personnels lors de la manipulation de substances chimiques.

## Fiche de données de sécurité

Selon la réglementation canadienne concernant les produits dangereux et SIMDUT 2015

Date de préparation initiale : 04.03.2017

Page 4 sur 9

### UVPoxy Resin

#### Conditions pour un stockage sûr, y compris les éventuelles incompatibilités :

- Maintenir le conteneur bien fermé.
- Protéger contre le gel et les dommages matériels.
- Entreposer dans un endroit frais bien aéré.

### SECTION 8 : Contrôle de l'exposition/protection individuelle

Seules les substances à valeurs limites ont été incluses ci-dessous.

#### Valeurs limites d'exposition professionnelle :

Aucune limite d'exposition professionnelle indiquée pour le(s) ingrédient(s).

#### Valeurs limites biologiques :

Aucune limite d'exposition biologique notée pour les ingrédients.

#### Informations sur les procédures de surveillance :

Une surveillance de la concentration des substances dans la zone de respiration des travailleurs ou dans le lieu de travail général peut être nécessaire pour confirmer la conformité à une LEP et le caractère adéquat des contrôles de l'exposition.

Une surveillance biologique peut également être appropriée pour certaines substances.

#### Contrôles techniques appropriés :

Des douches oculaires d'urgence et des douches de sécurité doivent être accessibles dans les environs immédiats de l'utilisation ou de la manipulation du produit.

Assurer une ventilation par aspiration ou autre moyen technique pour maintenir les concentrations de vapeur et d'émanations en dessous des limites d'exposition applicables sur le lieu de travail (LEP) indiquées ci-dessous.

#### Équipement de protection individuelle

##### Protection des yeux et du visage :

Masque ou lunettes de sécurité ou une protection appropriée des yeux.

##### Protection corporelle et cutanée :

Choisir un matériau de gants imperméable et résistant à la substance.

Porter des vêtements appropriés afin d'éviter tout contact avec la peau.

##### Protection respiratoire :

Si les contrôles techniques ne maintiennent pas les concentrations en suspens dans l'air au-dessous des limites d'exposition recommandées (s'il y a lieu) ou à un niveau acceptable (dans les pays où les limites d'exposition n'ont pas été spécifiées), il convient de porter un respirateur homologué.

#### Mesures générales d'hygiène :

Éviter le contact avec la peau, les yeux et les vêtements.

Se laver les mains avant les pauses de travail et à la fin du travail.

Laver tout vêtement contaminé avant de le réutiliser.

### SECTION 9 : Propriétés physiques et chimiques

#### Informations sur les propriétés de base physiques et chimiques

|                                          |                        |
|------------------------------------------|------------------------|
| Apparence (état physique, couleur) :     | Liquide visqueux clair |
| Odeur :                                  | Léger                  |
| Seuil d'odeur :                          | SO                     |
| Valeur pH :                              | 6 à 8                  |
| Point de fusion / point de congélation : | SO                     |

## Fiche de données de sécurité

Selon la réglementation canadienne concernant les produits dangereux et SIMDUT 2015

Date de préparation initiale : 04.03.2017

Page 5 sur 9

### UVPoxy Resin

|                                          |                                    |
|------------------------------------------|------------------------------------|
| Point/intervalle d'ébullition :          | >204°C                             |
| Point d'éclair :                         | 254,4 °C                           |
| Taux d'évaporation :                     | SO                                 |
| Inflammabilité (solide, gazeux) :        | SO                                 |
| Limite d'explosion supérieure :          | SO                                 |
| Limite d'explosion inférieure :          | SO                                 |
| Pression de vapeur :                     | <0,1mm HG (25 °C), 1mm hg (180 °C) |
| Densité de vapeur :                      | SO                                 |
| Densité :                                | 1,17                               |
| Densité relative :                       | SO                                 |
| Solubilités :                            | Non déterminé ou non disponible    |
| Coefficient de partage (n-octanol/eau) : | 2,821                              |
| Température d'autoinflammation :         | SO                                 |
| Température de décomposition :           | SO                                 |
| Viscosité dynamique :                    | 8 000 à 11 000cps (25 °C)          |
| Viscosité cinématique :                  | SO                                 |
| Propriétés explosives                    | Non déterminé ou non disponible    |
| Propriétés comburantes                   | Non déterminé ou non disponible    |

### Informations supplémentaires

#### SECTION 10 : Stabilité et réactivité

##### Réactivité :

Stable dans des conditions normales d'utilisation et d'entreposage.

##### Stabilité chimique :

Stable dans des conditions normales d'utilisation et d'entreposage.

##### Possibilité de réactions dangereuses :

Aucun dans des conditions normales d'utilisation et d'entreposage.

##### Conditions à éviter :

Aucun connu.

##### Matériaux incompatibles :

Aucun connu.

##### Produits de décomposition dangereux :

Aucun connu.

#### SECTION 11 : Informations toxicologiques

##### Toxicité aiguë

Évaluation : Nocif en cas d'ingestion

Données sur le produit : Aucune donnée disponible.

Données sur la substance : Aucune donnée disponible.

##### Corrosion/irritation de la peau

Évaluation : Provoque une irritation cutanée

Données sur le produit :

## Fiche de données de sécurité

Selon la réglementation canadienne concernant les produits dangereux et SIMDUT 2015

Date de préparation initiale : 04.03.2017

Page 6 sur 9

### UVPoxy Resin

Aucune donnée disponible.

#### Données sur la substance :

| Nom                                                                             | Résultat               |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Phénol, 4,4'-(1-méthyléthylidène) bis-, polymère avec 2-(chlorométhyle) oxirane | Irritant pour la peau. |

#### Dommmages/irritations oculaires sévères

**Évaluation :** Provoque une grave irritation des yeux

#### Données sur le produit :

Aucune donnée disponible.

#### Données sur la substance :

| Nom                                                                             | Résultat                      |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Phénol, 4,4'-(1-méthyléthylidène) bis-, polymère avec 2-(chlorométhyle) oxirane | Effet irritant pour les yeux. |

#### Sensibilisation respiratoire ou de la peau

**Évaluation :** Peut causer une réaction cutanée allergique.

#### Données sur le produit :

Aucune donnée disponible.

#### Données sur la substance :

| Nom                                                                             | Résultat                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Phénol, 4,4'-(1-méthyléthylidène) bis-, polymère avec 2-(chlorométhyle) oxirane | Sensibilisation possible par contact avec la peau. |

#### Cancérogénicité

**Évaluation :** Basé sur les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**Données sur le produit :** Aucune donnée disponible.

**Données sur la substance :** Aucune donnée disponible.

**Centre international de recherche sur le cancer (IARC)** Aucun de ces ingrédients n'est répertorié sur la liste.

**Programme national de toxicologie (PNT) :** Aucun de ces ingrédients n'est répertorié sur la liste.

#### Mutagénicité cellulaire germinale

**Évaluation :** Basé sur les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

#### Données sur le produit :

Aucune donnée disponible.

**Données sur la substance :** Aucune donnée disponible.

#### Toxicité reproductrice

**Évaluation :** Basé sur les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

#### Données sur le produit :

Aucune donnée disponible.

**Données sur la substance :** Aucune donnée disponible.

#### Toxicité spécifique pour l'organe cible (exposition unique)

## Fiche de données de sécurité

Selon la réglementation canadienne concernant les produits dangereux et SIMDUT 2015

Date de préparation initiale : 04.03.2017

Page 7 sur 9

### UVPoxyl Resin

**Évaluation :** Basé sur les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**Données sur le produit :**

Aucune donnée disponible.

**Données sur la substance :** Aucune donnée disponible.

#### Toxicité spécifique pour l'organe cible (exposition répétée)

**Évaluation :** Basé sur les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**Données sur le produit :**

Aucune donnée disponible.

**Données sur la substance :** Aucune donnée disponible.

#### Toxicité par aspiration

**Évaluation :** Basé sur les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**Données sur le produit :**

Aucune donnée disponible.

**Données sur la substance :** Aucune donnée disponible.

#### Informations sur les voies d'exposition probables :

Aucune donnée disponible.

#### Symptômes liés aux caractéristiques physiques, chimiques et toxicologiques :

Aucune donnée disponible.

#### Autres informations :

Aucune donnée disponible.

### SECTION 12 : Informations écologiques

#### Toxicité aiguë (court terme)

**Évaluation :** Basé sur les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**Données sur le produit :** Aucune donnée disponible.

**Données sur la substance :**

| Nom                                                                             | Résultat                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Phénol, 4,4'-(1-méthyléthylidène) bis-, polymère avec 2-(chlorométhyle) oxirane | CE50 - Scenedesmus capricornutum - 9 mg/L - 48 heures |

#### Toxicité chronique (à long terme)

**Données sur le produit :** Aucune donnée disponible.

**Données sur la substance :** Aucune donnée disponible.

#### Persistance et dégradabilité

**Données sur le produit :** Aucune donnée disponible.

**Données sur la substance :** Aucune donnée disponible.

#### Potentiel bioaccumulatif

**Données sur le produit :** Aucune donnée disponible.

**Données sur la substance :** Aucune donnée disponible.

#### Mobilité dans le sol

**Données sur le produit :** Aucune donnée disponible.

**Données sur la substance :** Aucune donnée disponible.

**Autres effets indésirables :** Aucune donnée disponible.

## Fiche de données de sécurité

Selon la réglementation canadienne concernant les produits dangereux et SIMDUT 2015

Date de préparation initiale : 04.03.2017

Page 8 sur 9

### UVPoxy Resin


#### SECTION 13 : Précautions pour l'élimination

##### Méthodes d'élimination :


Il relève de la responsabilité du producteur de déchets de caractériser correctement tous les déchets conformément aux entités réglementaires applicables

#### SECTION 14 : Informations relatives au transport


##### Transport des marchandises dangereuses du Canada (TDG)

|                                              |                                                                                                 |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N° UN                                        | 3082                                                                                            |
| Nom d'expédition approprié UN                | Substance dangereuse pour l'environnement, liquide, N.S.A.<br>(Diglycydyl éther de bisphénol A) |
| Classe(s) de danger UN pour le transport     | 9            |
| Groupe d'emballage                           | III                                                                                             |
| Risques environnementaux                     | Polluant maritime                                                                               |
| Précautions particulières pour l'utilisateur | Aucun(e)                                                                                        |

##### Code maritime international pour les marchandises dangereuses (IMDG)

|                                              |                                                                                                 |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N° UN                                        | 3082                                                                                            |
| Nom d'expédition approprié UN                | Substance dangereuse pour l'environnement, liquide, N.S.A.<br>(Diglycydyl éther de bisphénol A) |
| Classe(s) de danger UN pour le transport     | 9          |
| Groupe d'emballage                           | III                                                                                             |
| Risques environnementaux                     | Polluant maritime                                                                               |
| Précautions particulières pour l'utilisateur | Aucun(e)                                                                                        |

##### Réglementation des marchandises dangereuses de l'Association du Transport Aérien International (IATA-DGR)

|                                              |                                                                                                 |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N° UN                                        | 3082                                                                                            |
| Nom d'expédition approprié UN                | Substance dangereuse pour l'environnement, liquide, N.S.A.<br>(Diglycydyl éther de bisphénol A) |
| Classe(s) de danger UN pour le transport     | 9          |
| Groupe d'emballage                           | III                                                                                             |
| Risques environnementaux                     | Polluant maritime                                                                               |
| Précautions particulières pour l'utilisateur | Aucun(e)                                                                                        |

## Fiche de données de sécurité

Selon la réglementation canadienne concernant les produits dangereux et SIMDUT 2015

Date de préparation initiale : 04.03.2017

Page 9 sur 9

### UVPoxy Resin

#### Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol 73/78 et au recueil IBC

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Nom en vrac            | Aucun(e) |
| Type de navire         | Aucun(e) |
| Catégorie de pollution | Aucun(e) |

### SECTION 15 : Informations réglementaires

#### Réglementations du Canada

##### Liste intérieure des substances (DSL) :

|            |                                                                                 |            |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 25068-38-6 | Phénol, 4,4'-(1-méthyléthylidène) bis-, polymère avec 2-(chlorométhyle) oxirane | répertorié |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|

Liste extérieure des substances (NDSL) : Non déterminé

### SECTION 16 : Informations supplémentaires

Sigles et abréviations : Aucun(e)

#### Avertissement :

Ce produit a été classé selon les critères de danger figurant dans les règlements sur les produits dangereux et les directives SIMDUT 2015. Les informations de cette FDS sont correctes à notre connaissance et en fonction des informations disponibles. Les informations fournies sont conçues dans le but de guider l'utilisateur en matière de manipulation, d'utilisation, d'entreposage, de transport et d'élimination sécuritaires, et ne sont pas considérées comme une garantie de spécifications ou de qualité. Les données portent seulement sur la matière spécifiée et peuvent ne pas être valables pour cette matière en association avec d'autres matières, sauf si précisé dans le texte. L'utilisateur est responsable de la sécurité du lieu de travail.

Date de préparation initiale : 04.03.2017

**Fin de la fiche de données de sécurité**