

FICHE SIGNALÉTIQUE

1. Identification du produit et de l'entreprise

Identificateur de la matière	Citrus Shield Paste Wax
# CAS	Mélange
Usage du produit	Pas disponible
Fabricant	Howard Products Inc. 560 Linne Road Paso Robles, CA 93446 US Téléphone: 1-805-227-1000

2. Identification des risques

Description générale des risques	Il s'agit d'un produit de soins grand public qui est sûr pour les consommateurs lorsqu'il est utilisé selon le mode d'emploi sur l'étiquette. Comme de nombreux produits de grande consommation, un petit nombre d'individus peuvent subir des réactions comme des rougeurs, des éruptions ou un gonflement à la suite d'un contact cutané ou oculaire prolongé ou répété.
---	--

Effets potentiels sur la santé à court terme

Voies d'exposition	Inhalation. Yeux, contact avec la peau, ingestion.
Yeux	Le contact avec les yeux peut provoquer une irritation.
Peau	Le contact avec la peau peut causer une irritation et une réaction allergique (sensibilisation) chez certains individus.
Inhalation	L'inhalation prolongée peut causer l'irritation des voies respiratoires et des effets sur le système nerveux central (maux de tête, vertiges).
Ingestion	Ne pas ingérer. Peut causer un malaise gastro-intestinal, des nausées ou des vomissements.
Organes cibles	Peau. Yeux. Système respiratoire.
Effets chroniques	L'exposition prolongée ou répétée peut causer l'assèchement, la délipidation et des dermatites.
Signes et symptômes	Les symptômes peuvent inclure rougeur, oedème, assèchement, déshuillement et gerçure de la peau. Les symptômes de surexposition peuvent être les suivants : maux de tête, étourdissements, fatigue, nausée et vomissements.
Effets potentiels sur l'environnement	Voir la Section 12.

3. Composition / Renseignements sur les ingrédients

Composants	# CAS	Pour cent
Distillats légers (pétrole), hydrotraités	64742-47-8	40 - 70
Cire de carnauba	8015-86-9	10 - 30
Cires de paraffine	8002-74-2	10 - 30
Cire d'abeilles	8012-89-3	5 - 10
Essences d'orange douce	8008-57-9	5 - 10

Remarques sur la composition	Ce produit est réglementé selon les critères du RPCCC (produits chimiques et contenants Regulations, 2001). S'appliquent pas aux exigences du SIMDUT.
-------------------------------------	---

4. Premiers soins

Mesures de premiers soins

Yeux	Rincer à l'eau fraîche. Enlever les lentilles de contact, le cas échéant, et continuer à rincer. Consulter un médecin si l'irritation se développe et persiste.
Peau	En cas de contact avec la peau, rincer à l'eau savonneuse. Si l'irritation persiste ou une réaction se produit, consulter un médecin.
Inhalation	En cas de symptômes, placer la victime à l'air frais. Si les symptômes persistent, obtenir de l'attention médicale.

Ingestion	En cas d'ingestion en grande quantité, appeler immédiatement un centre antipoison. Rincer la bouche. Ne pas provoquer le vomissement. Si le vomissement se produit spontanément, incliner la victime vers l'avant pour réduire le risque d'inhalation. Ne jamais rien faire boire ou avaler à une victime inconsciente, ou si la victime a des convulsions. Appeler un médecin.
Avis aux médecins	Contient des diluats de pétrole. Symptômes de patient de festin.
Conseils généraux	S'assurer que le personnel médical est averti des substances impliquées et prend les précautions pour se protéger. Appeler un médecin si les symptômes se développent ou s'ils persistent. Montrer cette fiche technique de santé-sécurité au médecin en consultation. Éviter le contact avec les yeux et la peau. Tenir hors de la portée des enfants.

5. Mesures de lutte contre le feu

Propriétés inflammables	Inflammable d'après les critères du SIMDUT. Pas une matière solide inflammable selon l'enquête préliminaire screening test et la méthode de Test ONU N.1 pour solides facilement inflammables du manuel des critères d'essai &, partie 3 de la Section 33.2.1.4.
Moyens d'extinction	
Moyens d'extinction appropriés	En fonction des matières environnantes.
Méthodes d'extinction inappropriées	Pas disponible
Protection pour les pompiers	
Risques spécifiques provenant des produits chimiques	Pas disponible
Équipement de protection pour les pompiers	Les pompiers doivent porter des vêtements de protection complets y compris un appareil de respiration autonome. Porter un équipement de protection adéquat.
Produits dangereux résultant de la combustion	Ils peuvent comprendre et ne sont pas limités: Oxydes de carbone.
Données sur l'explosibilité	
Sensibilité aux chocs	Pas disponible.
Sensibilité aux décharges électrostatiques	Pas disponible.

6. Procédures en cas de déversement

Précautions individuelles	Tenir à l'écart le personnel dont la présence sur les lieux n'est pas indispensable. Garder les personnes à l'écart de l'endroit du déversement/de la fuite. En cas de déversements accidentels : faire attention aux surfaces et aux sols glissants. Ne pas toucher les récipients endommagés ou le produit déversé à moins d'être vêtu d'une tenue protectrice appropriée.
Précautions pour la protection de l'environnement	Ne pas évacuer dans les lacs, les ruisseaux, les étangs et les eaux publiques.
Méthodes de contention	Stopper l'écoulement de la substance si cela peut se faire sans risque. Recueillir le produit répandu.
Méthodes de nettoyage	Aérer la zone contaminée. Porter un équipement et des vêtements de protection appropriés durant le nettoyage. Stopper l'écoulement de la substance si cela peut se faire sans risque. Déversements importants : Mouiller avec de l'eau et la retenir pour une évacuation ultérieure. Après avoir récupéré le produit, rincer la zone à l'eau. Essuyer avec une matière absorbante (p.ex. tissu, laine). Avant de procéder au nettoyage, consulter les renseignements de danger ci-dessus. Ramasser ou utiliser un aspirateur pour déchets secs pour élimination adéquate sans relèvement des poussières. Rincer la surface contaminée à grande eau. Empêcher les déversements importants de se répandre dans les égouts et voies d'eau. Consulter les services d'intervention d'urgence et le fournisseur. Ne jamais réintroduire le produit répandu dans son récipient d'origine en vue d'une réutilisation.

7. Manutention et entreposage

Manipulation	Utilisation selon des instructions d'étiquette de paquet. Éviter le contact avec les yeux. Ne pas manger et ne pas boire pendant l'utilisation. Lavez vigoureusement après manipulation. Tenir le récipient bien fermé.
Stockage	Température ambiante - conditions normales. Conserver hors de la portée des enfants.

8. Maîtrise de l'exposition / Protection individuelle

Limites d'exposition

ÉTATS-UNIS. Valeurs limites d'exposition de l'ACGIH

Composants	Type	Valeur	Forme
Cires de paraffine (CAS 8002-74-2)	MPT	2 mg/m3	Fumées.

Limites d'exposition Voir ci-dessus

Mesures d'ingénierie Ventilation générale adéquate.

Protection individuelle

Protection pour les yeux et le visage Si nécessaire, porter un équipement de protection. Suivre les instructions figurant sur l'étiquette.

Protection des mains Si nécessaire, porter un équipement de protection. Suivre les instructions figurant sur l'étiquette.

Protection de la peau et du corps Suivez les instructions de l'étiquette.

Protection respiratoire Suivez les instructions de l'étiquette. Normalement non nécessaire.
En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié.

Considérations d'hygiène générale A manipuler conformément aux normes d'hygiène industrielle et aux consignes de sécurité. Ne pas manger et ne pas boire pendant l'utilisation. Lavez vigoureusement après manipulation.

9. Propriétés physiques et chimiques

Aspect	Cireux
Couleur	Jaune à Brun foncé
Forme	Pas disponible.
Odeur	Agrumes
Seuil de l'odeur	Pas disponible.
État physique	Solide.
pH	Pas disponible.
Point de congélation	82.22 °C (180 °F)
Point d'ébullition	171.11 - 203.89 °C (340 - 399 °F)
Point d'écoulement	Pas disponible.
Vitesse d'évaporation	Pas disponible
Point d'éclair	64.5 °C (148.1 °F)
Température d'auto-inflammation	Pas disponible.
Limites d'inflammabilité dans l'air, supérieures, % en volume	Pas disponible.
Limites d'inflammabilité dans l'air, inférieures, % en volume	Pas disponible.
Chaleur de combustion	Pas disponible.
Pression de vapeur	Pas disponible.
Densité de vapeur	Pas disponible.
Densité	0.89

Coefficient de répartition (n-octanol/eau)	Pas disponible.
Solubilité (eau)	Pas disponible.
Densité relative	Pas disponible.
Viscosité	Pas disponible.
COV	Pas disponible
Pourc. de mat. volatiles	Pas disponible

10. Stabilité et réactivité

Réactivité	Peut réagir avec les matières incompatibles.
Possibilité de réactions dangereuses	Pas disponible
Stabilité chimique	La substance est stable dans des conditions normales.
Conditions à éviter	Ne pas mélanger avec d'autres produits chimiques.
Matières incompatibles	Acides.
Produits de décomposition dangereux	Ils peuvent comprendre et ne sont pas limités: Oxydes de carbone.

11. Propriétés toxicologiques

Données toxicologiques

Composants	Espèces	Résultats d'essais
Cire d'abeilles (CAS 8012-89-3)		
Aiguë		
CL50	Pas disponible	
DL50	Pas disponible	
Cire de carnauba (CAS 8015-86-9)		
CL50		
Pas disponible		
DL50		
Pas disponible		
Cires de paraffine (CAS 8002-74-2)		
Aiguë		
<i>Cutané</i>		
DL50	Lapin	>= 3600 mg/kg
<i>Inhalation</i>		
CL50	Pas disponible	
<i>Orale</i>		
DL50	Rat	>= 3750 mg/kg
Distillats légers (pétrole), hydrotraités (CAS 64742-47-8)		
Aiguë		
<i>Cutané</i>		
DL50	Lapin	> 2000 mg/kg
<i>Inhalation</i>		
CL50	Rat	> 2.8 mg/l/4h
<i>Orale</i>		
DL50	Rat	> 5000 mg/kg
Essences d'orange douce (CAS 8008-57-9)		
Aiguë		
<i>Cutané</i>		
DL50	Lapin	5000 mg/kg
<i>Inhalation</i>		
CL50	Rat	13 mg/l/4h

Composants	Espèces	Résultats d'essais
<i>Orale</i> DL50	Rat	5000 mg/kg
Effets d'une exposition aiguë		
Yeux	Le contact avec les yeux peut provoquer une irritation.	
Peau	Le contact avec la peau peut causer une irritation et une réaction allergique (sensibilisation) chez certains individus.	
Inhalation	L'inhalation prolongée peut causer l'irritation des voies respiratoires et des effets sur le système nerveux central (maux de tête, vertiges).	
Ingestion	Ne pas ingérer. Peut causer un malaise gastro-intestinal, des nausées ou des vomissements.	
Sensibilisation	Contient un agent sensibilisateur potentiel de la peau.	
Effets chroniques	Non dangereux d'après les critères du SIMDUT.	
Cancérogénicité	Non dangereux d'après les critères du SIMDUT.	
Mutagénicité	Non dangereux d'après les critères du SIMDUT.	
Effets sur la reproduction	Non dangereux d'après les critères du SIMDUT.	
Tératogénicité	Non dangereux d'après les critères du SIMDUT.	
Nom des produits toxicologiquement synergiques	Pas disponible.	

12. Données écologiques

Écotoxicité	Voir ci-dessous		
Données écotoxicologiques			
Composants	Espèces		Résultats d'essais
Distillats légers (pétrole), hydrotraités (CAS 64742-47-8)			
Aquatique			
Poisson	CL50	Truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss)	2.9 mg/L, 96 heures
Persistance et dégradabilité	Pas disponible.		
Bioaccumulation / accumulation	Pas disponible		
Mobilité dans l'environnement	Pas disponible.		
Effets sur l'environnement	Pas disponible.		
Toxicité aquatique	Pas disponible.		
Coefficient de partage	Pas disponible.		
Renseignements sur l'évolution du produit chimique	Pas disponible.		

13. Élimination des résidus

Instructions pour l'élimination	Détruire conformément à toutes les réglementations applicables.
Déchets des résidus / produits non utilisés	Pas disponible
Emballages contaminés	Pas disponible

14. Informations relatives au transport

Généralités	Canada: Preuve de classification: Conformément à la partie 2.2.1 (DORS/2014-152) du règlement sur les transports de marchandises dangereuses, nous attestons que le classement de ce produit est correct à la date du SDS de délivrance. Le cas échéant, le nom de la technique et la classification du produit seront affichés ci-dessous.
Transport des marchandises dangereuses (TMD - Canada)	
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.	
Conformément aux procédures de classement ONU, méthodes d'essai et critères ; Partie 3, Section 33.2.1.4 - méthode d'essai N.1 pour solides facilement inflammables (UNO).	

15. Données réglementaires

Règlements fédéraux canadiens

Ce produit a été classé en fonction des critères de risque du Règlement sur les produits contrôlés et la fiche signalétique renferme tous les renseignements exigés par le Règlement sur les produits contrôlés.

Canada NPRI VOCs with Additional Reporting Requirements: Mass reporting threshold/Identification Number

Distillats légers (pétrole), hydrotraités (CAS 64742-47-8) 1 tonnes

Classement SIMDUT

Exempt – Bien de consommation

Statut de l'inventaire

Pays ou région

Canada

Nom de l'inventaire

Liste intérieure des substances (LIS)

Sur inventaire (oui/non)*

Oui

Canada

Liste extérieure des substances (LES)


Non

*La réponse « Oui » indique que tous les composants du produit sont conformes aux exigences d'entreposage du pays ayant compétence

16. Renseignements divers

LÉGENDE	
Extrême	4
Grave	3
Modéré	2
Faible	1
Minimal	0

Santé	/ 1
Inflammabilité	2
Danger physique	0
Protection individuelle	X



Clause d'exonération de responsabilité

L'information ci-incluse a été obtenue de sources considérées techniquement précises et fiables. Bien qu'il ait été fait le maximum d'effort possible à fin d'assurer la totale portée à connaissance des risques associés à ce produit, dans les cas où il n'a pas été possible d'obtenir information cela a été déclaré expressément. Étant donné que les conditions particulières d'usage du produit sont au-delà du contrôle du fournisseur, il est présumé que les utilisateurs de ce matériel ont été correctement instruits des exigences de toute la législation applicable et de tout autre instrument de réglementation. Le fournisseur ne donne aucune garantie, ni expresse ni tacite, et ne sera tenu responsable d'aucune perte, dommages ou conséquence dommageable pouvant résulter de l'usage ou bien de la fiabilité de n'importe quelle information contenue dans ce document.

Date de publication

13-Juillet-2015

Date en vigueur

01-Juillet-2015

Date d'expiration

01-Juillet-2018

Préparée par

Dell Tech Laboratories Ltd. No de téléphone: (519) 858-5021

Autres informations

Pour obtenir une FTSS actualisée, s'il vous plaît contacter le fournisseur/ le fabricant figurant à la première page de ce document.

Cette fiche technique santé-sécurité est conforme à la norme ANSI Z400.1/Z129.1-2010